

INSUMOS PARA CUARTO LIMPIO

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



LENTES DE SEGURIDAD

TAC-VIZZION



FOR01113 Estructura de la ficha técnica V1

MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	DESDE	HASTA
Filtro Infrarojo	R13	R10
Filtro UV	U2	U6
Transmisión filtro soldadura	W13	W14
Filtro de luz visible	L13	L10
Tinte variable	V	V
Uso especial	S	S
Salpicaduras	D3	D3
Polvo	D4	D4
Polvo Fino	D5	D5

PRESENTACIÓN

12 piezas / dispensario 25 dispensarios / caja

CARACTERÍSTICAS

- Lentes de policarbonato resistentes a rayaduras, brindan protección contra impactos y contra los rayos UV.
- Disponible con y sin antiempañante.
- **Material:** 100% policarbonato.
- **Colores:** Transparente y negro.
- **Sin antiempañante:** TAC-VIZZION
- **Con antiempañante:** TAC-VIZZION-AF
- **Lente oscuro:** TAC-VIZZION-S
- Unitalla
- AQL: 2.5 Inspeccion Simple Normal
- ANSI Z87.1

USOS Y APLICACIONES

- CE CATII: Equipo de protección personal 89/686 / EEC y estándar armonizado
- Uso industrial

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- No guardar por encima de 40 C°.
- Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X.
- El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.

RECOMENDACIONES DE USO

Limpieza recomendada con agua corriente y secado con paño de microfibra. No usar líquidos corrosivos como alcohol o cloro. Antes de usar realice una minuciosa inspección asegurándose que no hay suciedad adherida y además asegurar que ninguna parte este suelta o en malas condiciones. No recomendados para situaciones con presencia de objetos o materiales proyectados a alta velocidad.

COFIA PLANA DE POLIPROPILENO

Capa de 100% polipropileno de 10g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

TALLAS : 21" y 24" | COLOR : Blanco.



Número de parte
GN-B-PP-21/WH
GN-B-PP-24/WH

Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

CUBRE BARBA DE POLIPROPILENO

Una capa de 100% polipropileno de 10g. con bandas elásticas para ajuste y sujeción y bordes cosidos al elástico, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

TALLA: Unitalla | COLOR: Blanco.



Número de parte
GN-BC-PP-18-W

Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

COFIA PLISADA DE POLIPROPILENO

Capa de 100% polipropileno de 10g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

TALLAS: 19", 21" y 24" | COLOR: Blanco.



Número de parte
GN-B-PP-19-WHPL-SE-HD
GN-B-PP-21-WHPL-SE-HD
GN-B-PP-24-WHPL-SE-HD

Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

NINJA HOOD

Una capa de 100% polipropileno de 13g. o 25g. (uso rudo) con banda elástica para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

TALLA: Unitalla | COLOR: Blanco.



Número de parte
GN-NH-PP-WH
GN-NH-PP-25-WH

Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

MANDIL MICROPOROSO

Mandil de tela microporosa de 75g. con sujetadores en el cuello y la cintura para brindar ajuste perfecto al usuario.

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco.



Número de parte
GN-A-MP-WH

Empaquetado
10 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

CUBRE MANGA MICROPOROSA

Manga de tela microporosa de 75g. con elástico en puño y codo para mayor sujeción y ajuste.

Recomendado para uso médico, farmacéutico y alimenticio, protege el antebrazo de sustancias químicas.

Talla: 18".

Color: Blanco.



Número de parte
GN-SC-MP-18

Empaquetado
200 piezas por caja

BATA MICROPOROSA

Bata de laboratorio de tela microporosa de 75g. con botones frontales para cierre y elástico en las muñecas para mejor ajuste.

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

Tallas: M, L y XL.

Color: Blanco.



Número de parte
GN-LC-MP-(talla)

Empaquetado
10 piezas por bolsa /
5 bolsas por caja

OVEROL MICROPOROSO

Overol de tela microporosa de 55g. con gorro y sin botas, con elástico en la cintura, muñecas y tobillos para mejor ajuste y sujeción.

Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

Color: Blanco.



Número de parte
GN-CA-MP-55-(talla)-H

Empaquetado
25 piezas por caja

CUBRE ZAPATO DE POLIPROPILENO

Cubre zapato desechable de 100% polipropileno con antiderrapante.

Ayuda en el control de contaminación.

Tallas: L y XL.

Color: Azul.

Número de parte
GN-SC-PP-LG
GN-SC-PP-XL

Empaquetado
50 pares por bolsa /
10 bolsas por caja



WIPER DE CELULOSA POLIÉSTER

Hecho con tela hidroentrelazada de 55% celulosa y 45% poliéster.

Excelente opción para el control de derrames líquidos, aplicaciones que requieren alta capacidad de absorción y usos generales de limpieza.

PESO: 68 +/- 4 gsm.

TAMAÑOS: 4x4", 6x6", 9x9" y 12x12".

GROSOR: 0.25mm - 0.34mm

CARACTERÍSTICAS DE CONTAMINACIÓN / DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS

Partículas
LPC (>=0.5um) 137x10⁶ partículas/m²
APC (>=0.34um) 300 partículas/ft por min.

WIPER DE POLIÉSTER 160 GSM.

Excelente material absorbente para la limpieza y control de cualquier proceso. Orillas selladas con láser para evitar cualquier desprendimiento de partículas.

PESO: 160 gsm.

TAMAÑOS: 9x9", 12x12" y 24"x10"

GROSOR: 0.25 mm - 0.35 mm

CARACTERÍSTICAS DE CONTAMINACIÓN / DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS

Partículas	0.5-50 mm	51 x 10 ⁶ partículas/m ²
	50-100 mm	246,825 partículas/m ²
Fibras	100 mm	144 fibras/m ²

CUBRE BOCAS

PLISADO 3 CAPAS TERMOSELLADO



FUNCIÓN

Reduce la contaminación al respirar polvos, microorganismos o cualquier otra partícula existente en el ambiente.



APLICACIONES

- Hospitales
- Clínicas Dentales
- Industria Alimenticia
- Laboratorios
- Uso General
- Toda Área sin Polvos Tóxicos



CARACTERÍSTICAS

- Cubre boca plisado 3 capas termosellado.
- Filtro Intermedio Meltblown
- 3 capas plisadas de 15+20+25gr.
- Desechable
- Tres pliegues horizontales
- Dimensiones :
Sin extender - 17.5cm de largo x 9.50cm de ancho. Extendido 17.5cm de largo x 16cm de ancho.



VENTAJAS

- Ligero
- Impermeable a líquidos
- Sellado sin costuras



ESPECIFICACIONES: Ajuste nasal | Sujeción a Oídos
COLORES: Blanco, azul y negro | **CAJA:** 50pzas

TACKY MATS

TAMAÑO	COLOR	30 capas-4/cs	30 capas-8/cs	60 capas-4/cs
18"x36"	Blanco	PM 1836 34 W	PS 1836 38 W	PS 1836 64 W
18"x45"	Blanco	PM 1845 34 W	PS 1845 38 W	PS 1845 64 W
24"x36"	Blanco	PM 2436 34 W	PS 2436 38 W	PS 2436 64 W
26"x45"	Blanco	PM 2645 34 W	PS 2645 38 W	PS 2645 64 W
36"x45"	Blanco	PM 3645 34 W	PS 3645 38 W	PS 3645 64 W

TAMAÑO	COLOR	30 capas-4/cs	30 capas-8/cs	60 capas-4/cs
18"x36"	Azul	PM 1836 34 B	PS 1836 38 B	PS 1836 64 B
18"x45"	Azul	PM 1845 34 B	PS 1845 38 B	PS 1845 64 B
24"x36"	Azul	PM 2436 34 B	PS 2436 38 B	PS 2436 64 B
26"x45"	Azul	PM 2645 34 B	PS 2645 38 B	PS 2645 64 B
36"x45"	Azul	PM 3645 34 B	PS 3645 38 B	PS 3645 64 B

TAMAÑO	COLOR	30 capas-4/cs	30 capas-8/cs	60 capas-4/cs
18"x36"	Gris	PM 1836 34 G	PS 1836 38 G	PS 1836 64 G
18"x45"	Gris	PM 1845 34 G	PS 1845 38 G	PS 1845 64 G
24"x36"	Gris	PM 2436 34 G	PS 2436 38 G	PS 2436 64 G
26"x45"	Gris	PM 2645 34 G	PS 2645 38 G	PS 2645 64 G
36"x45"	Gris	PM 3645 34 G	PS 3645 38 G	PS 3645 64 G

ESPECIFICACIONES

	TACHUELA REGULAR	ALTA TACHUELA
Lámina	LDPE Mezcla	LDPE Mezcla
Grosor de Lámina	1.3 ± .2 mil / 33 µm	1.3 ± .2 mil / 33 µm
Adhesivo	Acrílico	Acrílico
Grosor del Adhesivo	0.3 mil / 8 µm	0.3 mil / 8 µm
Adhesión al pelar "top"	6.5 oz. / 190g / 25 mm ± 40	6.5 oz. / 190g / 25 mm ± 40
Resistencia Al Calor	158° F / 70° C - 48 Hours	58° F / 70° C - 48 Hours

VENTAS:

M.B.A LILIANNE HERNÁNDEZ

TEL. 664 689 9081 **EXT.** 103

CEL. 664 387 3414

E-MAIL: lhernandez@loginam.com



GONEAT

GONEAT.COM.MX