

# INSUMOS PARA CUARTO LIMPIO

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL,  
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



# LENTES DE SEGURIDAD

TAC-VIZZION

FOR01113 Estructura de la ficha técnica V1



## MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	DESDE	HASTA
Filtro Infrarojo	R13	R10
Filtro UV	U2	U6
Transmisión filtro soldadura	W13	W14
Filtro de luz visible	L13	L10
Tinte variable	V	V
Uso especial	S	S
Salpicaduras	D3	D3
Polvo	D4	D4
Polvo Fino	D5	D5



## PRESENTACIÓN

12 piezas / dispensario 25 dispensarios / caja

## CARACTERÍSTICAS

- Lentes de policarbonato resistentes a rayaduras, brindan protección contra impactos y contra los rayos UV.
- Disponible con y sin antiempañante.
- **Material:** 100% policarbonato.
- **Colores:** Transparente y negro.
- **Sin antiempañante:** TAC-VIZZION
- **Con antiempañante:** TAC-VIZZION-AF
- **Lente oscuro:** TAC-VIZZION-S
- Unitalla
- AQL: 2.5 Inspeccion Simple Normal
- ANSI Z87.1

## USOS Y APLICACIONES

-  CATII: Equipo de protección personal 89/686 / EEC y estándar armonizado
-  Uso industrial

## RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- No guardar por encima de 40 C°.
- Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X.
- El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.

## RECOMENDACIONES DE USO

Limpieza recomendada con agua corriente y secado con paño de microfibra. No usar líquidos corrosivos como alcohol o cloro. Antes de usar realice una minuciosa inspección asegurándose que no hay suciedad adherida y además asegurar que ninguna parte este suelta o en malas condiciones. No recomendados para situaciones con presencia de objetos o materiales proyectados a alta velocidad.

## COFIA PLANA DE POLIPROPILENO

Capa de 100% polipropileno de 10g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

TALLAS : 21" y 24" | COLOR : Blanco.



Número de parte  
GN-B-PP-21/WH  
GN-B-PP-24/WH

Empaquetado  
100 piezas por bolsa /  
10 bolsas por caja

## CUBRE BARBA DE POLIPROPILENO

Una capa de 100% polipropileno de 10g. con bandas elásticas para ajuste y sujeción y bordes cosidos al elástico, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

TALLA: Unitalla | COLOR: Blanco.



Número de parte  
GN-BC-PP-18-W

Empaquetado  
100 piezas por bolsa /  
10 bolsas por caja

## COFIA PLISADA DE POLIPROPILENO

Capa de 100% polipropileno de 10g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

TALLAS: 19", 21" y 24" | COLOR: Blanco.



Número de parte  
GN-B-PP-19-WHPL-SE-HD  
GN-B-PP-21-WHPL-SE-HD  
GN-B-PP-24-WHPL-SE-HC

Empaquetado  
100 piezas por bolsa /  
10 bolsas por caja

## NINJA HOOD

Una capa de 100% polipropileno de 13g. o 25g. (uso rudo) con banda elástica para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

TALLA: Unitalla | COLOR: Blanco.



Número de parte  
GN-NH-PP-WH  
GN-NH-PP-25-WH

Empaquetado  
100 piezas por bolsa /  
10 bolsas por caja

## MANDIL MICROPOROSO

Mandil de tela microporosa de 75g. con sujetadores en el cuello y la cintura para brindar ajuste perfecto al usuario.

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco.



Número de parte  
GN-A-MP-WH

Empaquetado  
10 piezas por bolsa /  
10 bolsas por caja

## CUBRE MANGA MICROPOROSA

Manga de tela microporosa de 75g. con elástico en puño y codo para mayor sujeción y ajuste.

Recomendado para uso médico, farmacéutico y alimenticio, protege el antebrazo de sustancias químicas.

Talla: 18".

Color: Blanco.



Número de parte  
GN-SC-MP-18

Empaquetado  
200 piezas por caja

## BATA MICROPOROSA

Bata de laboratorio de tela microporosa de 75g. con botones frontales para cierre y elástico en las muñecas para mejor ajuste.

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

Tallas: M, L y XL.

Color: Blanco.



Número de parte  
GN-LC-MP-(talla)

Empaquetado  
10 piezas por bolsa /  
5 bolsas por caja

## OVEROL MICROPOROSO

Overol de tela microporosa de 55g. con gorro y sin botas, con elástico en la cintura, muñecas y tobillos para mejor ajuste y sujeción.

Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL.

Color: Blanco.



Número de parte  
GN-CA-MP-55-(talla)-H

Empaquetado  
25 piezas por caja

## CUBRE ZAPATO DE POLIPROPILENO

Cubre zapato desechable de 100% polipropileno con antiderrapante.


Ayuda en el control de contaminación.

Tallas: L y XL.

Color: Azul.

Número de parte  
GN-SC-PP-LG  
GN-SC-PP-XL

Empaquetado  
50 pares por bolsa /  
10 bolsas por caja



## WIPER DE CELULOSA POLIÉSTER

Hecho con tela hidroentrelazada de 55% celulosa y 45% poliéster.

Excelente opción para el control de derrames líquidos, aplicaciones que requieren alta capacidad de absorción y usos generales de limpieza.

**PESO:** 68 +/- 4 gsm.

**TAMAÑOS:** 4x4", 6x6", 9x9" y 12x12".

**GROSOR:** 0.25mm - 0.34mm

### CARACTERÍSTICAS DE CONTAMINACIÓN / DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS

Partículas  
LPC (>=0.5um) 137x10<sup>6</sup> partículas/m<sup>2</sup>  
APC (>=0.34um) 300 partículas/ft por min.

## WIPER DE POLIÉSTER 160 GSM.

Excelente material absorbente para la limpieza y control de cualquier proceso. Orillas selladas con láser para evitar cualquier desprendimiento de partículas.

**PESO:** 160 gsm.

**TAMAÑOS:** 9x9", 12x12" y 24"x10"

**GROSOR:** 0.25 mm - 0.35 mm

### CARACTERÍSTICAS DE CONTAMINACIÓN / DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS

Partículas	0.5-50 mm	51 x 10 <sup>6</sup> partículas/m <sup>2</sup>
	50-100 mm	246,825 partículas/m <sup>2</sup>
Fibras	100 mm	144 fibras/m <sup>2</sup>

# CUBRE BOCAS

## PLISADO 3 CAPAS TERMOSELLADO



### FUNCIÓN

Reduce la contaminación al respirar polvos, microorganismos o cualquier otra partícula existente en el ambiente.



### APLICACIONES

- Hospitales
- Clínicas Dentales
- Industria Alimenticia
- Laboratorios
- Uso General
- Toda Área sin Polvos Tóxicos



### CARACTERÍSTICAS

- Cubre boca plisado 3 capas termosellado.
- Filtro Intermedio Meltblown
- 3 capas plisadas de 15+20+25gr.
- Desechable
- Tres pliegues horizontales
- Dimensiones :  
Sin extender - 17.5cm de largo x 9.50cm de ancho. Extendido 17.5xm de largo x 16cm de ancho.



### VENTAJAS

- Ligero
- Impermeable a líquidos
- Sellado sin costuras



**ESPECIFICACIONES:** Ajuste nasal | Sujeción a Oídos

**COLORES:** Blanco, azul y negro | **CAJA:** 50pzas

# TACKY MATS



TAMAÑO	COLOR	30 capas-4/cs	30 capas-8/cs	60 capas-4/cs
18"x36"	Blanco	PM 1836 34 W	PS 1836 38 W	PS 1836 64 W
18"x45"	Blanco	PM 1845 34 W	PS 1845 38 W	PS 1845 64 W
24"x36"	Blanco	PM 2436 34 W	PS 2436 38 W	PS 2436 64 W
26"x45"	Blanco	PM 2645 34 W	PS 2645 38 W	PS 2645 64 W
36"x45"	Blanco	PM 3645 34 W	PS 3645 38 W	PS 3645 64 W

TAMAÑO	COLOR	30 capas-4/cs	30 capas-8/cs	60 capas-4/cs
18"x36"	Azul	PM 1836 34 B	PS 1836 38 B	PS 1836 64 B
18"x45"	Azul	PM 1845 34 B	PS 1845 38 B	PS 1845 64 B
24"x36"	Azul	PM 2436 34 B	PS 2436 38 B	PS 2436 64 B
26"x45"	Azul	PM 2645 34 B	PS 2645 38 B	PS 2645 64 B
36"x45"	Azul	PM 3645 34 B	PS 3645 38 B	PS 3645 64 B

TAMAÑO	COLOR	30 capas-4/cs	30 capas-8/cs	60 capas-4/cs
18"x36"	Grís	PM 1836 34 G	PS 1836 38 G	PS 1836 64 G
18"x45"	Grís	PM 1845 34 G	PS 1845 38 G	PS 1845 64 G
24"x36"	Grís	PM 2436 34 G	PS 2436 38 G	PS 2436 64 G
26"x45"	Grís	PM 2645 34 G	PS 2645 38 G	PS 2645 64 G
36"x45"	Grís	PM 3645 34 G	PS 3645 38 G	PS 3645 64 G

## ESPECIFICACIONES

	TACHUELA REGULAR	ALTA TACHUELA
Lámina	LDPE Mezcla	LDPE Mezcla
Grosor de Lámina	1.3 ± .2 mil / 33 µm	1.3 ± .2 mil / 33 µm
Adhesivo	Acrílico	Acrílico
Grosor del Adhesivo	0.3 mil / 8 µm	0.3 mil / 8 µm
Adhesión al pelar "top"	6.5 oz. / 190g / 25 mm ± 40	6.5 oz. / 190g / 25 mm ± 40
Resistencia Al Calor	158° F / 70° C - 48 Hours	58° F / 70° C - 48 Hours

**VENTAS:**

**TEL.** 664 689 9081 **EXT.** 103

**CEL.** 664 387 3414

**E-MAIL:** [sales@loginam.com](mailto:sales@loginam.com)



[GONEAT.COM.MX](http://GONEAT.COM.MX)